

Možnosti instalace FVE panelů na ploché střechy

Černý Jaroslav



Instalace FVE panelů na plochých střeších s hydroizolací řešení



- **Gravitační instalace – volně kladené se zátěží**
- **Lepené systémy**
- **Bez perforace hydroizolace**
- **Mechanicky kotvené instalace**

- nebezpečí volného pohybu



- nebezpečí volného pohybu



- nebezpečí volného pohybu



- nebezpečí volného pohybu





- Technologie lepení navržené dodavatelem




- Bez systémového řešení



- Systémem Sunfixing UK




- SOLATECH DIM PVC



- SOLATEH DIM PVC REALIZACE




- SOLATECH DIM BIT – řešení pro asfaltové střechy




- Technická podpora jako standardní výstup od dodavatele

STATICKÝ VÝPOČET | NÁVRH KOTEVNÍCH BODŮ PRO EXTERIÉROVÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE | MORAVIA PROJEKCE statická kancelář

3.2 Kotevní bod Solatech DIM




Obrázek 3 – prvek Solatech DIM



Obrázek 4 – schéma uchycení kotev

PŘEKRYTÍ KOTEV | OHÝBANÝ U-PROFIL | TALÍŘOVÁ PODLOŽKA

6 z 12 | STATICKÝ VÝPOČET | NÁVRH KOTVENÍ EXTERIÉROVÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE | MORAVIA PROJEKCE statická kancelář





Thank you for your attention!
Děkuji za pozornost!

Jaroslav Černý

cerny@solatech.cz

ČKAIT



**DEFEKTY
BUDOV
2024**